



— — a pied court.

Chaque espèce se vend séparément 30 c. le paquet.

Ces variétés de choux ont un feuillage qui peut contribuer puissamment à l'ornement des vases ou des assiettes de dessert, quelques-uns même des bouquets, surtout les choux panachés, lorsque les premiers froids ont fait ressortir leurs panaches si élégantes, qu'ils peuvent rivaliser avec des fleurs.

Giroflées quarantaines d'Erfurt. Collection de 24 variétés bien distinctes, en 24 paquets de 100 graines chaque, produisant environ 75 pour 100 de plantes à fleurs doubles.

Prix : Fr. 5. »
— 6. » franco pour toute la France.

Giroflées quarantaines nouvelles à grande fleur, d'Erfurt. Collection de 5 var., en 5 paquets de 100 graines chaque.

Prix : Fr. 1. 60
— 2. 10 franco pour toute la France.

Giroflées d'automne d'Erfurt. Collection de 10 variétés bien tranchées, en 10 paquets de 100 graines chaque.

Prix : Fr. 2. »
— 2. 50 franco pour toute la France.

Giroflées d'hiver d'Erfurt. Collection de 6 variétés bien tranchées, en 6 paquets de 100 graines chaque.

Prix : Fr. 1. 40
— 1. 90 franco pour toute la France.

Giroflée Empereur perpétuelle, d'Erfurt. Collection de 4 variétés, en 4 paquets de 100 graines chaque.

Prix : Fr. 1. 20
— 1. 70 franco pour toute la France.

Giroflées jaunes doubles (Cheiranthus Cheiri) Collection de 6 variétés, en 6 paquets de 100 graines chaque.

Prix : Fr. 2. 50
— 3. » franco pour toute la France.

Ipomées. Ipomoea. Collection de 12 espèces et variétés.

Prix : Fr. 4. »
— 5. » franco pour toute la France.

Détail de la collection :

<i>Folubilis</i> blanc. — <i>erubescens</i> (rose). — <i>purpurea</i> erubescens. — violet foncé.	<i>Folubilis</i> violet, foncé superbe. — <i>panache</i> . — <i>Kermesina</i> . — <i>Ipomoea</i> nil ou de Michaux.	<i>Ipomoea</i> écarlate. — <i>quamoscit</i> . — <i>blanche</i> . — <i>bona nox</i> .
--	--	---

Chaque variété se vend séparément 40 c. le paquet.

Mullier. Antirrhinum majus. Collection de 18 variétés.

Prix : Fr. 5. »
— 6. » franco pour toute la France.

Détail de la collection :

<i>caryophyllodes</i> blanc. — <i>jaune</i> . — <i>Laurençiana</i> . — <i>jaune</i> . — <i>Amandine</i> . — <i>Aglae</i> .	<i>Candida</i> . — <i>formosa</i> . — <i>rosam superbum</i> . — <i>pourpre</i> . — <i>Junglii</i> . — <i>jaune et jaune bizarre</i> .	<i>Intea striata</i> . — <i>Nine Adieu</i> . — <i>Unique</i> . — <i>Pygmalion</i> . — <i>hicolore</i> . — <i>bulbuleux</i> .
---	--	---

Chaque variété se vend séparément 40 c. le paquet.

Pavot double. Papaver somniferum fl. pleno. Collection de 9 variétés.

Prix : Fr. 2. 50
— 3. 50 franco pour toute la France.

Détail de la collection :

<i>blanc</i> . — <i>carabéborde rose</i> . — <i>feu</i> .	<i>violet</i> . — <i>brun noir</i> . — <i>gris pâle</i> .	<i>cédré</i> . — <i>blanc liseré de rose</i> . — <i>panache</i> .
---	---	---

Chaque variété se vend séparément 40 c. le paquet.

Pied d'aloëte nain. Delphinium ajacis minus. Collection de 16 variétés.

Prix : Fr. 5. »
— 6. » franco pour toute la France.

Détail de la collection :

<i>blanc pur</i> . — <i>macré</i> . — <i>jaunâtre</i> . — <i>gris rougeâtre</i> . — <i>de lin</i> . — <i>mauve</i> .	<i>rose</i> . — <i>bleu de vin</i> . — <i>bleu pâle</i> . — <i>bleu clair</i> . — <i>violet</i> .	<i>violet clair</i> . — <i>brun</i> . — <i>fleur de pêcher</i> . — <i>panache de rose</i> . — <i>violet</i> .
---	---	---

Chaque variété se vend séparément 40 c. le paquet.

Pied d'aloëte grand. Delphinium ajacis majus. Collection de 6 variétés.

Prix : Fr. 2. »
— 3. » franco pour toute la France.

Détail de la collection :

<i>bleu cédré</i> . — <i>gris de lin</i> .	<i>couleur de chair</i> . — <i>rose</i> .	<i>violet</i> . — <i>brun</i> .
---	--	------------------------------------

Chaque variété se vend séparément 40 c. le paquet.

Pied d'aloëte des blés à fleur double. Delphinium consolida fl. pleno. Collection de 7 variétés.

Prix : Fr. 2. 25
— 3. 25 franco pour toute la France.

Détail de la collection :

<i>blanc</i> . — <i>couleur de chair</i> . — <i>rouge</i> .	<i>violet</i> . — <i>lilas</i> .	<i>gris de lin</i> . — <i>panaché</i> .
---	-------------------------------------	--

Chaque variété se vend séparément 40 c. le paquet.

Reine-Marguerite. Aster sinensis. Collection de 26 variétés distinctes.

Prix : Fr. 16. » franco pour toute la France.

Détail de la collection :

<i>Perfection variée</i> . — <i>Provence</i> rouge à cœur liseré. — <i>blanche</i> . — <i>jaune</i> carminé clair liseré blanc. — <i>rose ruban blanc</i> . — <i>violet foncé à cœur liseré</i> . — <i>liseré bl. à reflets métalliques</i> . — <i>unicolore à reflets métalliques</i> . — <i>arabes liseré blanc</i> . — <i>rouge grosseille</i> . — <i>jaune carminé liseré blanc</i> . — <i>rose perfection</i> . — <i>naïve</i> .	<i>pyramide 12-naïve</i> blanche à bouquet. — <i>semi-naïve</i> rose. — <i>semi-naïve</i> panachée violet. — <i>— — — — —</i> rouge. — <i>— — — — —</i> lilas. — <i>anémone à grosse fl.</i> couleur de chair. — <i>anémone</i> panachée rouge. — <i>— — — — —</i> rouge liseré. — <i>— — — — —</i> gris de lin. — <i>naïve</i> rose. — <i>très naïve</i> rose. — <i>lilas</i> . — <i>rouge</i> .
---	---

Rose trémière. Alcea rosea. Collection de 30 variétés par noms et couleurs.

Prix : Fr. 10. » franco pour toute la France.

3^e FLEURS DÉJÀ ANNONCÉES PRÉCÉDEMMENT.

Ethionema cordifolium, Z. Crucifères. En avril-mai, fleurs d'un beau rose. Très jolies.

Ageratum mexicanum fl. bleue, légère, en bouquet.

Agrostis pulchella. Aira pulchella, Z. Graminée très légère ; très convenable pour la composition des bouquets.

capillaris, Z. Très jolie Graminée que nous avons reçue d'Espagne ; elle peut être aussi très utile pour la composition des bouquets et forme de jolies bordures.

Alstroemeria pulchella. A. Van Houtti, Z. ; la pl. semée au printemps en pot, fleurit dès la première année. Planter en pleine terre et garantir l'hiver par des feuilles.

Alyssum maritimum fl. blanche odorante. Bord. flor. perpétuelle. *

Anagallis grandiflora carnea, Z. Jolis massifs à flor. prol.

— rosea, Z. do do do
fruticosa, Z. Fl. écarlate. do do do
Philipsi, Z. fl. bleue. do do do

Anecole des jardins hybride, Z. L'on possède des variétés de coloris et de formes très variées que le semis reproduit assez exactement, ou souvent avec des modifications remarquables.

Anémone du Japon. Anemone japonica, Z. Magnifique plante rustique à beau feuillage et beau port ; grandes fleurs roses depuis septembre jusqu'aux gelées.

Argémone à grande fleur. A. grandiflora, fl. blanche, beau fige.

Asclepias tuberosa, Z. Fl. orange.

Baeria chrysostoma, Z. Radicées. Formant une touffe d'environ 30 centimètres de haut ; fl. légères d'un jaune brillant.

Bagueaudier d'Éthiopie à grande fleur. Colula frutescens grandiflora, Z. Jolie pl. à fl. écarlate.

Bartonia aurea, Z. Fl. jaune à reflets métalliques, étamines en houppe soyeuse.

Belle de jour à fleur violacée. Convolvulus tricolor violacéa, Z. *

à grande fleur. Conv. tric. grandiflora, Z. belle var. *

à fleur panachée. C. tric. variegata, Z. belle var. nouvelle.

Brachycome theridifolia, Z. fl. en forme de Cinéraire, jolie plante légère ; flor. très prolongée.

iberidifolia alba, à fl. blanche.

Brize à grande fleur. Briza maxima, Z. Belle Graminée.

Cacalie à feuille hastée à fl. orange. Cacalia sonchifolia aurantiaca, Z. Petite plante distinguée. *

Calandrinia umbellata, Z. Portulacées. Très jolie plante à fleurs rose violacé, se succédant de juin en octobre ; semer en pleine terre en place.

elegans ou discolor, Z. fl. rose, aspect d'une pl. grasse. *

grandiflora, Z. fl. rose, aspect d'une pl. grasse. *

de Lindley, C. lindleyana. Portulacées, fl. roses nombreuses ; jolis massifs.

Caléolaire hybride premier choix. Calceolaria hybrida, Z. ; on sème en Mai-Juin ; il suffit d'un châtis pour l'hiver ; elle fleurit en Mai de l'année suivante, le pag. 1 p. 50

Campanule. Violette marine double. Campanula medium, Z. *

— double blanche.

grandis, Z. fl. bleue.

Leffingii, Z. Voisine de la Campanule miroir de Vénus violette.

suaveolens, Z. fl. bleue simple, assez semblable à celle de la Camp. pyramidale.

carpatia, Z. grandes fl. bleu foncé, se succédant tout l'été, touffe de 40 cent. de haut ; bord. ou massifs. Belle plante qui n'est pas assez répandue.

Vincetriglia, Z. fl. bleue larges de 3 cent. ; tiges de 30 cent.

Capri des Canaries. Tropaeolum peregrinum, Z. ; petite fl. jaune, légère et élégante ; rameaux s'élevant à 3 ou 4 mètres et formant de belles guirlandes.

Centranthus macrorhiza, Z. Valérianes. Panicules nombreuses de fleurs roses ; en juillet-août, touffes de 40 cent. de haut. Pl. voisine de la Valériane d'Alger, mais plus belle.

Chenostoma fastigiatum, Z. Scrophularinées. Très jolie pl. à fl. rose vif, se renouvelant jusqu'aux gelées si l'on a soin de couper les premières fleurs dès qu'elles sont passées. Bord. ou massifs, polyanthum, Z. fl. lilas pâle, odorante, flor. prol. Bord.

Chrysanthème de l'Inde. Chrysanthemum grandiflorum, Z. L'on a obtenu, depuis plusieurs années par le semis des var. remarquables. Les semis du printemps fleurissent dès l'automne suivant.

Chrysanthemum cymosoides. Lamarckia aurea, Z. Jolie graminée à panache jaunâtre.

Cinéraire hybride variée. Cineraria hybrida, Z. ; on sème en juin-juillet en pot, on repique en pot et l'on hiverne sous un châssis à froid, dans une orangerie ou dans une chambre bien éclairée. On plante en mai en pleine terre en massifs qui se couvrent de fleurs tout l'été. Le paquet 75 c.

Clarkia double. Cl. eleg. fl. pl. Z. fl. violacée, jolie plante.

— cané double ou versiflora, Z. jolie plante.

Cleome arborea ou pungens, Z. fl. violette en épi, bel effet.

Clintonia pulchella, Z. miniature à fl. bleue, blanche et jaune.

Colombine poire à anneau vert. Cucubita melopepo viridis annulo variegato, Z. fl. jaune panaché vers le tiers inférieur par une panache verte en forme d'anneau.

Commeline tubéreuse à fl. blanche. — Commelina tub. fl. albo, Z. *

Coropsis élégant, semi-double. Coropsis tinctoria fl. semi-pleno, Z. *

Fl. pourpre noir et jaune.

— pourpre à tuyau. Coropsis atropurpurea fistulosa, Z. *

— à fl. marbrée. Cor. tincl. var. marmorata, Z. Variété assez constante que nous avons obtenue dans un semis ; la tache pourpre qui marque la base des pétales dans le C. tinctoria, s'est répandue en marbrures assez singulières.

filiformis, Z. Radicées. Belle plante à feuillage léger, flor. très prolongée.

Cosmos bipinné à grande fleur pourpre, Z. Sous-variété remarquable d'une variété déjà très belle et surtout précieuse par sa précocité et par sa floraison prolongée.

Cuphea platycentra, Z. Lythariées. Petite fl. en tube, rouge et noire, très abondante et se succédant jusqu'aux gelées.

purpurea, Z. Lythariées. Très belle plante hybride des platycentra et viciosa, à fleur pourpre violâtre, de juillet en octobre. — Culture des plantes annuelles.

silensoides, Z. fl. noir violacé, bizarre, flor. très prol.

Digitalis fuscescens, Z. Plante de 40 centim., produisant un épi de fleurs couleur de rouille ; assez jolies.

Echium creticum Z. fl. pourpre.

Eragrostis élégans, Z. graminée élégante dont les fl. forment une sorte de panache.

Erysimum petrowskianum, Z. fl. orange.

Ethulia corymbosa, Z. Composées. En septembre-octobre, fleurs roses très jolies pour la composition des bouquets.

Eucharidium grandiflorum, Z. fl. rose vif, voisine du Clarkia.

Eucadie hartioides, Z. Loasées. Fl. jaunes, grandes et belles dans le genre de celles du Bartonia ; feuille élégante ressemblant à celle du Primrose de la Chine.

Ficoides, Mesembryanthemum tricolor, Z. fl. blanche et rose ; pour bord.

Fumaria lutea, Z. Tout l'été, fleurs grandes d'un jaune doré. Belle pl. très utile pour garnir les plates-bandes à l'ombre.

Gaillardia picta, Z. fl. coccinée et jaune, flor. très prol.

speciosa, Z. Belle variété du G. picta.

Galane barbu écarlate, Z. Belle variété d'un coloris très riche. Fleurit de juillet en octobre.

Gardouquia betonicoides, Z. Labiées. De juillet en octobre, fleurs roses en épi, d'un bel effet.

Gaura Lendheimeri, Z. Énothérées. Très jolie pl. à fl. blanches et roses disposées en épis et se succédant depuis juillet jusqu'en octobre ; tiges d'environ 1 mètre.

Geranium wallichianum, Z.

Giroflée grasse espèce blanche en arbre, Z. Belle plante à fl. prolifère ; bisannuelle.

coccardeau rouge ancien, Cheiranthus fenestralis, Z. Rameaux magnifiques ; cette pl. est devenue assez rare.

— blanc.

— impérial bleu.

Giroflée coccardeau rose prolifère. Z. Très belle plante.

d'hiver en arbre blanche nouvelle, d'Erfurt, les 100 grains, 80 c.

jaune en arbre brun noir (d'Erfurt), Cheiranthus Cheiri var. Z. *

jaune violette en arbre (d'Erfurt) Z.

Gladiolus gandavensis, Z. à fl. jaune striée de rouge-cocciné.

floribundus, Z.

cardinalis, Z.

hybride de cardinalis, Z.

hybride Z.

Ces graines, récoltées sur de belles variétés, peuvent donner de bons résultats. Les semis fleurissent dès la deuxième ou la troisième année.

Godetia rupestris, Z. belle plante à fl. rose et onguet pourpre.

Grammatanthes gentianoides, Z. Crassulacées. Petites fleurs en forme d'étoiles, de couleur orange et jaune, disposées en corymbe, et très brillantes.

Gypsophila ascendens, Z. Fl. blanches légères, en thyrses ; flor. tr. prol.

Hebenstreitia albo, Z. Scilaginées. Petite fleur blanche striée de rouge, en épi, feuillage très léger comme celui d'une Bruyère, et convenable pour la composition des bouquets.

dentata, Z. Scilaginées. Touffe de 30 centim. ; fl. très petite blanche striée d'orange, à odor. très suave le soir ; feuillage léger ; jolies pour les bouquets. Vivace en serre.

Helenium tenuifolium, Z. Radicées. Fl. d'un jaune brillant, à feuillage léger, d'assez bon effet ; fleurit en août-octobre.

Heraclum sibircum, Z. Umbellifères. Très grande plante remarquable par son port et par son feuillage.

Hugelia caryota. Bidiscus caryota, Z. Umbellifère à fleur bleue, remarquable.

Humea elegans. Calomeria amarantoides, Z. fl. petites rougeâtres très nombreuses, effet singulier.

Immortelle à grande fleur. Elichrysium macranthum, Z. fl. rose et blanche.

Elichrysium monstruosum, Z. var. de l'Immortelle à bractées.

Elichrysium robustum nivum, Z. variété plus double, à fl. plus grande de l'Imm. à bractée à fl. blanche, mais que le semis ne reproduit pas complètement.

Elichrysium florissimum, Z. belle var. assez constante de l'Immortelle à bractée à fl. blanche ; fl. très grandes et larges.

Impatiens glanduligera, Z. plante de 1 mètre 60 cent. à fl. rouge violacé, de juillet en octobre ; venant bien à l'ombre. *

glanduligera fl. albo, Z. fl. blanc rosé.

tricornis, Z. fl. jaune pâle.

Incarvillea sinensis, Z. Bignoniacées. Fl. rose strié, en tube, beau fige.

Ipomoea quamoscit à fleur blanche, Z.

Ipomopsis elegans. Cantua coronopifolia, Z. Fl. écarlate ponctuée, très belle.

— nankin. Ipomop. eleg. fl. luteo, Z. variété curieuse.

— superba, Z. Belle variété de l'élegant, d'un rouge plus vif, à tiges moins élevées et plus nombreuses.

Isotoma axillaris, Z. Lobeliacées. Grandes fl. bleu pâle.

Kaulfussia amabilis. Charis heterophylla, Z. fl. radiale à fl. bleue.

Leptostaphion androsaceum, Z. fl. lilas et blanche pour bord. *

— albus, Z. var. blanche.

densiflorum, Z. fl. lilas et blanche, pour bord. *

Leucopodium arkanseum, Z. Radicées. à fl. blanc rosé, flor. très prol.

Limnanthes Douglasii grandiflora, Z. Fl. blanche et jaune.

alba, Z. Espèce nouvelle de la Californie, à fleur blanche.

Linaria triornithophora, Z. Grandes fl. d'un rose violacé.

Lis. Lilium lancifolium, Z. pl. magnifique à grandes fl. blanches.

Loasa laterita ou aurantiaca, Z. belle pl. grimpante, fl. rouge, curieuse.

— var. Herberti, Z. fl. coccinée.

Lobelia ramosa, Z. fl. bleue, petite pl. jolies.

— rosea, Z.

Lophocolum hirtum, Z. Composées. Assez jolies plante formant une touffe de 30 cent., fl. jaune vif en capsule allongée.

Lophospermum scandens ⊙ ♀, fl. en tube, pourpre violacé, belle pl. grimpante.
— *Andersoni* ⊙ ♀. De coloris plus vif.
Lotus incanus, ♀.
Lupin polyphyllus varié ♀, fl. bleues de différentes nuances, blanches ou panachées, en longs épis *.
Milleri, ♀. Variété du *L. polyphyllus*, à fl. d'un rouge obscur.
macrophyllus ♀, fl. violet brunâtre.
martwegii ⊙ ♀, fl. bleu et blanche, pl. élégante.
succulentus ⊙.
nanus ⊙, fl. bleu et blanc pour bord. *.
Cruikshankii ⊙, fl. bleu jaune et blanche, odorante *.
speciosus, ⊙. Fleurs à étendard bleu pâle et à carène violette d'un bel effet; tiges de 50 centim. — Jolie plante.
californicus, ⊙. Voisin du *L. speciosus*.
Madaria corymbosa, ⊙. *Composées*. Touffe de 40 centim. — Fl. blanche.
Malope à grande fleur. *Malope grandiflora* ⊙, belle fl. pourpre *.
Manulea violacea, ⊙. D'oût en octobre, grandes fleurs roses maculées de pourpre, en épi terminal. Odeur de vanille.
Maurandia barclayana ⊙ ♀, fl. violet, belle pl. grimpante.
— var. *scarlet* ⊙ ♀, fl. violet rougeâtre, belle pl. grimpante.
— *lucyana* ⊙ ♀, rose.
sempervirens ♀, rose violacé.
Mimulus speciosus ♀, fl. jaunes à taches pourpres *.
— var. *Groomii* ⊙, fl. blanchâtre à macules rose pâle.
cardinalis ⊙ ♀, fl. écarlate, flor. prol.
— *atrosanguineus* ⊙ ♀.
— *aurantiacus* ⊙ ♀.
— *fortunatus* ⊙ ♀.
Hudsoni ⊙, fl. rose.
Monolopia californica, ⊙. *Composées* *Radiées*. Petites fleurs jaune vif, très nombreuses et produisant de l'effet; la plante forme un buisson étalé de 15 à 20 centim. de haut.
Morelle à feuilles incisées. *Solanum facinorosum*, ⊙. Haut de 2 mètres, beau fruit.
Sorbaria longifolia ♀, fl. rose et pourpre, beau fige, belle pl.
Nemophila insignis ♀, fl. blanche ⊙, bord. et jolis massifs violette.
— variegata ⊙, fl. blanches panachées ou striées bleu.
atomaria var. à fl. bleu ⊙.
discoïdalis ⊙, fl. noire à bord blanc, sing.
à macules violettes. *Nemophila maculata* ⊙. Fleurs les plus larges du genre, blanches, ayant l'extrémité de chaque division de la corolle marquée d'une large macule violette.
Nolana triplicifolia ⊙, fl. bleu et blanche, forme d'une Belle de jour *.
Nycteria capensis, ⊙ ♀. *Scrophularinées*. Odeurante. Fl. d'environ 2 centimètres de diamètre, ressemblant assez à celle d'un *Silène*, blanche à revers bleu violâtre, fermes pendant le jour; exhalant le soir et le matin une forte odeur de vanille. C'est un arbuste en serre, mais, traitée comme les pl. annuelles et semée en plein, elle fleurit depuis juillet jusqu'en septembre.
scabriglandis, ♀. Jolie plante formant une touffe basse qui se couvre en août-septembre de petites fleurs roses.
Œillet de Chine à large feuille, ⊙. Cette plante déjà ancienne a gagné beaucoup et produit des fleurs doubles de couleurs variées les plus vives. Remarquable.
Œillet de poète double. *Dianthus barbatus* fl. pleno ♀.
Œillet d'Inde très main. *Tagetes patula pygmaea* ⊙, plante très touffue n'atteignant que 25 centimètres de haut et se couvrant de fl. de juillet en octobre. Elle forme de jolies bordures.
renoncule, ⊙. Jolie variété à pétales imbriqués; très double.
Oenothera Drummondii ♀, fl. jaune, grande et belle.
faraxacifolia ♀, fl. grande changeant du blanc au rose.
Orchis canopsea, ♀.
odoratissima, ♀.
Oxalis rosea ♀, charmante petite fleur rose, flor. prol., plante très légère.
Paquerette à fleur double, ♀. Le succès obtenu en Belgique des semis des variétés de la Paquerette à fleur double doit engager à répéter les essais. Les graines que nous offrons, nous viennent de l'Allemagne.

Pentstemon gentianoides, ⊙ ♀. Fleur amarante, flor. très prol.
— *coccineum*, ⊙ ♀. Fl. écarlate, flor. très prol.
— *majus*, ⊙ ♀. Fl. pourpre violacé, flor. très prol.
— *roseum*, ⊙ ♀. Fl. rose.
elegans roseum, ⊙ ♀.
campanulatum ♀, fl. lilas violacé.
pubescens ♀, fl. lilas, d'un bel effet.
pulchellum, ⊙ ♀. Belle plante à fleur rose. Semer en mars-avril pour obtenir la floraison depuis le mois de juin jusqu'en octobre.
veutsum, ♀. Belle plante à fleurs grandes, bleu violacé d'un très bel effet.
violaceum, ♀. Variété à fleur rouge violacé noirâtre; floraison très prolongée.
perfoliatus, ♀. De juin en septembre, fleurs blanches à tube court, assez jolie.
Pétunia, mélange de très belles variétés hybrides. *Pétunia hybrida* ♀, massifs superbes, flor. très prol.
Phlox Drummondii ♀, fl. jolies pl., coloris varié.
— *Prince Leopold* ♀, fl. rose à grande étoile blanche.
— *blanc*, ♀.
— *oculata*, ♀.
dessous varié, ♀. Les graines que nous offrons, sont recueillies sur une belle collection; on gagne facilement par semis de belles variétés. En semant au printemps, on obtient des plantes à fleurs dès l'automne suivant.
Pied d'aloë des îles à fleur double. *Delphinium consolida* ♀, fl. pleno ⊙, coul. variées, flor. prol., massifs superbes *.
Delphinium pictum ♀, jolies espèces à fl. bleu et à nectaire blanc. Obscur. *Delphinium trise* ♀, pl. sing. par la coul. noirâtre de sa fl. nain panaché. *Delphinium ajacis caryophyllodes* ⊙, fl. à fond blanc panaché ou strié de rose ou de violet, comme dans les Œillets.
Plagius grandiflorus, ♀. *Composées*. Très gros capitule de fleurs jaunes.
Podolepis gracilis ⊙, fl. rose, légère.
chrysanthemum, ⊙. *Composées*. Fleurs élégantes d'un beau jaune doré en forme de pompons légers, de juillet en octobre. — Tiges de 40 centimètres.
Pois vicia à fl. rouge foncé, *Lathyrus latifolius* fl. rubro ♀.
Portulaca grandiflora ♀, fl. pourpre violacé, flor. très prol.
à grande fleur blanc strié. *Port. grandif. alba striata* ♀, fl. blanc pur, souvent striée ou largement panachée de carmin. Flor. prolongée de juin en novembre. — Très belle variété.
— *Thaëtassoni*, ⊙ ♀. Fl. écarlate, flor. très prol.
— *Thorburni*, ⊙ ♀. Fl. jaune tachée de rouge.
Primevère à feuille de cortuse, ♀. Jolies fleurs roses.
Reine-Marguerite (*Aster sinensis*), pivoine, ⊙; le paquet de 100 graines, 80 c.
Rhodanthé Mangestell ⊙, fl. rose, très délicate.
Rhubarbe du Népal, *Rheum australe*. R. Emodi, ♀, plante d'un port magnifique dont les feuilles atteignent 60 cent. de large sur 30 cent. de haut, et font de belles enveloppes pour les bouquets.
Rose d'Inde native, *Tagetes erecta nana*, ⊙. Fleur jaune et orange *.
Salpiglossis hybride ⊙, coloris très bizarre, belle plante.
Saxifraga ♀. Belle plante d'un beau jaune uni à fleur beaucoup plus grande que celle du *Salpiglossis* hybride, tiges un peu plus élevées. Elle paraît constituer une espèce plutôt qu'une variété.
Saponaria cataracta ⊙, petites fl. roses, nombreuses.
Saxifraga umbrosa, ♀.
hypnoides. *Gazon* tux, ♀.
Schizanthus pinnatus ⊙, fl. lilas et blanc ponché, légère *.
Grahami rose vif ⊙ ♀, fl. rose et jaune, forme sing., belle plante.
— *lilas* ⊙ ♀.
— *retusus* ⊙ ♀, fl. rose et jaune, singulière.
— *albus* ♀. Fl. blanche et jaune.
Schizopetalum Walkeri ⊙. *Cruifères*. Fleur blanche à pétales découpés d'une manière fort sing.; odeur d'amande.
Scyphanthus elegans ♀. *Loasées*. Fl. jaune pâle d'une structure singulière, de juillet en octobre; feuilles digitées, tiges volubiles, atteignant environ 2 mètres. Jolie plante grimpante.
Sedum spurium, ♀. *Crasulacées*. Propre à garnir les murs et les rocailles, très rustique, vient bien à l'ombre.

Sennegon double blanc pur ⊙ ♀.
double couleur de cendre, ⊙ ♀. Jolie var. nouvelle.
Sicyos angulata ⊙. *Cucurbitacées*, tiges grimpantes atteignant plusieurs mètres.
Silène pendula ⊙, fl. rose, jolis massifs en semis d'automne *.
schœfta ♀, fl. rose, floraison perpétuelle. Bord. *.
d'Orient. S. compacta ♀. *Caryophyllées*. Grandes ombelles de fl. roses passant au carmin; belles feuilles glauques, ampliculaires, flor. de juin en août. L'une des plus belles plantes de pleine terre qui aient été introduites depuis plusieurs années.
de Sibirie. *S. sibirica* ♀, jolie plante à fl. blanche ressemblant au *Silène muscipula*.
muscipula carnea, ⊙. Assez jolie variété.
pulchella, ⊙. Fleur rose vif en bouquet; tiges de 30 centimètres. Plante à bel effet.
Solanum cerasiforme ⊙, fl. jaune vif en gros bouquets.
Souci à bouquet. *Calendula officinalis* var. prolifera ⊙, belle pl. *.
Sphenogone speciosa ⊙, fl. radice nankin à onglet brun.
Statice pseudo-armaria ♀, fl. rose en boule, belle plante.
sinuata ♀. Très beau feuillage et grande fl. bleu en épi.
limonium, ♀.
tatarica, ♀.
eximium, ♀.
jolies plantes légères.
stenactis speciosa, ♀. *Radiée* à fl. gris de lin, jolie *.
Tagetes stigma ⊙, fl. jaune marquée de pourpre, pl. à effet.
Thermopsis fabacea, ⊙. *Légumineuses*. Grandes fl. jaunes en épi.
Thunbergia alata à fleur blanche ♀, fl. blanche à cœur noir, pl. grimpante.
— à fleur orange ♀, fl. orange à cœur noir.
— *erythra* ♀, fl. jaune.
— *jaune pâle unicolore* ♀.
Trichosanthes columbina ⊙. *Cucurbitacées*. Plante fort caudeuse à fruits atteignant 2 mètres de long et ayant la forme d'un serpent. Fl. blanches à pétales laciniés, odorantes. La graine 80 c.
Valériane d'Alger ⊙, fl. rose, bel effet, surtout semée d'automne.
Venidium calenduloides, ⊙. *Composées*. Espèce voisine des *Arctotis*, à grande fleur, de belle couleur orange à disque brun, se couvrant abondamment depuis le mois de juillet jusqu'en novembre. Feuilles composées blanchâtres duveteuses. Touffe d'environ 50 cent. de haut; belle plante.
Vervaine hybride variée. *Verbena hybrida* ⊙ ♀, provenant d'une belle collection.
hybride de M. Branner, ♀. Ces graines sortent de la collection d'un grand amateur d'hybridation artificielle, et l'on peut espérer qu'elles donneront de bons résultats. Le paquet de 100 graines 1 fr.
pulchella ♀, fl. bleu.
pulcherrima ♀, fl. violette.
venosa ♀, fl. violette, flor. très prol.
Drummondii ⊙, fl. lilas, odorante.
teucrioides ♀, fl. blanche et rose, odorante.
criméides ♀, fl. lilas.
Indica ♀.
Veronica thuyana ♀, fl. blanche, flor. très prol.
salicifolia ♀, ♀. Fl. blanc lilacé, en épi, de juillet en novembre; belles feuilles lancéolées, pointues. C'est un arbuste qui demande l'abri d'une serre tempérée, mais semé au mois de juin, et traité comme les plantes bisannuelles, il fleurit abondamment l'été suivant.
Violette blanche de Champlâtreux, ou des quatre saisons à fl. blanche, ♀. Nous vendons ces graines sur la foi de M. Mabire, qui a obtenu cette variété, et qui nous a assuré qu'elle se reproduit par les semis.
Viscaria oculata ♀, fl. rose et pourpre noir, très jolie *.
— *alba* ⊙, fleurs blanc rosé, nombreuses, en juillet-août.
Zauschneria californica ♀. Belle plante à fleurs écarlates, se succédant depuis le mois de juin jusqu'en octobre; tiges de 30 à 40 centimètres.
Zinnia elegant coccinea ⊙, flor. très prol., plante à effet.
— *pauciflora* ♀, flor. très prol., pl. à effet.
— à fleur blanche ⊙, flor. très prol., pl. à effet.
— à fleur jaune ⊙, flor. très prol., pl. à effet.
Etc., Etc.

40 GRAINES DE PLANTES ET ARBUSTES D'ORANGERIE ET DE SERRE.

<i>Acacia albicans</i>	les 100 graines	8 fr.	la graine	» 10	<i>Caryota urens</i>	la graine	1 »	<i>Erica pubescens major</i>	le paquet	» 75
<i>capensis</i>	»	12 fr.	»	» 15	<i>Cassia longivata</i>	le paquet	» 75	<i>ramentacea</i>	»	» 75
<i>dealbata</i>	»	4 fr.	»	» 05	<i>tomentosa</i>	»	» 75	<i>tubiflora</i>	»	» 75
<i>donodifolia</i>	»	8 fr.	»	» 10	<i>torosa</i>	»	» 75	<i>baccans</i>	»	» 75
<i>eburnea</i>	le paquet	»	»	» 75	<i>Chamocrops humilis</i>	»	» 75	<i>viscaria</i>	»	» 75
<i>falcifolia</i>	les 100 graines	12 fr.	la graine	» 15	<i>Chorizanthe varium</i>	les 100 graines	12 fr.	<i>pyrolaeola</i>	»	» 75
<i>farnesiana</i>	le paquet	»	»	» 75	<i>cordata</i>	»	» 15	<i>Erythrina caffra</i>	la graine	» 20
<i>glomerata</i>	»	»	»	» 75	<i>Cinéaire hybride variée</i>	le paquet	» 75	<i>Fuchsia corymbiflora</i>	le paquet	» 75
<i>longifolia</i>	les 100 graines	8 fr.	la graine	» 10	<i>Cistus, 9 espèces, chaque espèce séparée</i>	»	» 75	<i>hybride variée</i>	»	» 75
<i>lophanta</i>	le paquet	»	»	» 75	<i>Clerodendrum capense</i>	la graine	1 »	<i>Gardenia rothamania</i>	la graine	» 15
<i>— speciosa</i>	la graine	»	»	» 20	<i>Clitrovia ternata</i>	le paquet	» 75	<i>Geranium lutea rosea</i>	le paquet	» 75
<i>ornata</i>	les 100 graines	12 fr.	»	» 75	<i>Crossula coccinea hybrida</i>	»	» 75	<i>Tom Pouce</i>	»	» 75
<i>vestita</i>	le paquet	»	»	» 75	<i>Crotalaria turgida</i>	»	» 75	<i>— blanc commun</i>	»	» 75
<i>vestita</i> , <i>Acacia de Sainte-Hélène</i>	»	»	»	» 75	<i>Desmanthus virgatus</i>	»	» 75	<i>Cesneria macrantha</i>	»	» 75
<i>Acichmenes varié</i>	»	»	»	» 75	<i>Diosma species?</i>	les 100 graines	8 fr.	<i>Gloxinia varié</i>	»	» 75
<i>Agapanthus umbellatus</i>	»	»	»	» 75	<i>alba</i>	le paquet	» 75	<i>Gnaphalium modestum</i>	»	» 75
<i>Anagyris indica</i>	»	»	»	» 75	<i>Dolichos biflorus</i>	»	» 75	<i>grandiflorum</i>	»	» 75
<i>Arauja sericifera</i>	les 100 graines	8 fr.	la graine	» 10	<i>lignosus</i>	les 100 graines	8 fr.	<i>Gonioma Kamassi</i>	la graine	» 50
<i>Arctopis echinatus</i>	le fruit	»	»	» 30	<i>Dracena draco</i>	»	» 15	<i>Grevillea robusta</i>	les 100 graines	10 fr.
<i>Areca rubra</i>	la graine	1 »	»	» 75	<i>Echinocactus mammosus</i>	12 fr.	» 75	<i>Habrothamnus elegans</i>	le paquet	» 75
<i>Aristea major</i>	le paquet	»	»	» 75	<i>Echium glaucophyllum</i>	»	» 75	<i>Heliotrope triomphe de Liège</i>	»	» 60
<i>Arnicia species</i>	»	»	»	» 75	<i>Elichrysium fulgidum</i>	»	» 75	<i>de Voltaire</i>	»	» 60
<i>Asclepias curassavica</i>	»	»	»	» 60	<i>variegatum</i>	»	» 75	<i>Hibiscus sphaerocarpus</i>	»	» 75
<i>fruticosa</i>	»	»	»	» 60	<i>speciosissimum</i>	»	» 75	<i>cannabimus</i>	»	» 75
<i>arborescens</i>	les 100 graines	8 fr.	la graine	» 10	<i>stachelionum</i>	»	» 75	<i>Ilex crocea</i>	le fruit	» 50
<i>Badanier</i>	»	»	»	1 »	<i>Epilendrum elongatum</i>	»	» 75	<i>Indigofera cytidoides</i>	les 100 graines	4 fr.
<i>Begonia coccinea</i>	le paquet	»	»	» 75	<i>Erica Pickenetii</i>	»	» 75	<i>dosua</i>	les 10 graines	1 »
<i>Cassipoula sappan</i>	»	»	»	» 75	<i>calycina major</i>	»	» 75	<i>Kennedy Maryatti</i>	le paquet	» 75
<i>Calceolaire hybride premier choix</i>	»	»	»	1 50	<i>margaritacea</i>	»	» 75	<i>Baumanni</i>	la graine	» 15
<i>Cama, plusieurs espèces séparées</i>	le paquet	»	»	» 60	<i>sebana lutea</i>	»	» 75	<i>rotundifolia</i>	»	» 15

Kennedy robusta	la graine	» 20	Palmiste marron	la graine	1 »	Psoralea aculeata	la graine	» 15
Latania borbonica	la graine	1 »	Passerina hirsuta	le paquet	» 75	spicata	le paquet	» 75
Lavatera arborea	le paquet	» 75	Passiflora baddiana	» 75	» 75	pinnata	» 75	» 75
Lavandula stoechas	» 15	» 15	species	la graine	» 10	Ravenala madagascariensis	la graine	» 60
Leucodendrum plumosum . les 100 graines 12 fr.	la graine	» 30	Pelargonium varié	le paquet	1 25	Santolina viridis	le paquet	» 75
argenteum	» 30	» 30	Phacelia dactylifera	le paquet	» 30	canescens	» 75	» 75
Leucospermum tottum . Protea totta	» 40	» 40	Phormium tenax	la graine	» 75	Sapindus indica	la graine	» 30
Lobelia pinnifolia	le paquet	1 »	Pilospermum viridiflorum	la graine	» 10	Selago purpurea	le paquet	» 75
triquetra	» 75	» 75	Plumbago zeylanica	le paquet	» 75	Scilla peruviana	» 75	» 75
Lolus erectus	» 30	» 30	Podalyria stracilua	la graine	» 10	Sisyrinchium spirale	la graine	» 20
Mammillaria pulchella	le fruit	» 30	sericea	» 10	Solanum giganteum	» 25	» 75	
dolichocentra	» 75	» 75	Poinciana Gilliesii	les 25 graines	1 25	Stachytarpheta indica	le paquet	» 75
acanthostephes	le paquet	» 75	Polygala myrtifolia . . les 100 graines 8 fr.	la graine	» 10	Strelitzia augusta	la graine	1 »
Mandevilla suaveolens	» 75	» 75	speciosa	» 20	Streptocarpus Rhexii	le paquet	» 75	
Medicago arborea	la graine	» 15	cordifolia	» 20	Taxus elongata	le fruit	» 60	
Melanthus major	le paquet	1 50	Primula sinensis fl. roseo	le paquet	Teucrium capitatum	le paquet	» 75	
Mesembrianthemum edule	» 75	» 75	— flore albo	» 60	Tropaeolum pentaphyllum	» 75	» 75	
Metrosideros viridiflora	la graine	» 30	— fimbriata fl. roseo	» 75	moritzianum	la graine	» 25	
Mundia spinosa . Polygala spinosa	la graine	» 2 »	— fl. albo	» 75	Veronica lindleyana	le paquet	» 75	
Nelumbium de la Nouvelle-Hollande	» 2 »	» 2 »	Protea grandiflora	la graine	salicifolia	» 75	» 75	
— asperifolium	le paquet	» 75	— melifera	» 50	Vinea rosea	» 60	» 60	
Nerium oleander . Laurier rose varié	» 75	» 75	— scolum	» 30	— alba	» 60	» 15	
— flore pleno	le paquet	» 75	— nerifolia	» 30	Virgilia capensis . . les 100 graines 12 fr.	la graine	» 15	
Nymphopha cœrulea	la graine	» 20	longifolia	le paquet	Zygophyllum morgesana	» 15	» 15	
Osteospermum pisiferum	la graine	» 20	Psidium cattleyanum	le paquet	Etc., etc.			
Othonna pectinata	le paquet	» 75						

50 PLANTES POTAGÈRES.

All hâtif.	la gousse ou tête	» 10	leurs d'automne et remplissant la lacune entre ceux-ci et les Brocolis. Pomme moyenne, blanche, à grain fin.			Melon cantaloup à chair verte.	le paquet	» 60
Cultivé dans la plaine des Vertus; il diffère de l'ail ordinaire par la couleur de sa pellicule qui est rose et par sa plus grande précocité.			Chou brocoli Mammoth.	le paquet	» 40	Bonne et curieuse variété du Cantaloup prescott.		» 60
Aubergine blanche de la Chine.	le paquet	» 40	Très belle variété anglaise, dure à la gelée.			Melon Hunter's long Bockara.	le paquet	» 60
Solanum melongena alba sinensis. Fruit long de 15 à 20 centimètres, un peu crochu et ressemblant à un petit Concombre; très tardif.			Chou Brocoli blanc à feuille de Chou-fleur.	les 30 grammes	3 »	Oblong à chair verte très fine.		» 60
Aubergine panachée de la Guadeloupe. le paquet	» 40	» 40	Très belle race hâtive; pomme très large à grain serré et blanc; supérieur peut-être à toutes les variétés que nous avons cultivées.			Melon de Châte.	le paquet	» 60
Fruit oblong, violet, fouetté de blanc.			Chou Brocoli nain de Russie.	le paquet	» 50	Petit fruit blanc oblong; chair blanche peu épaisse et dont la fadeur demande à être corrigée par du sucre. — C'est l'espèce mentionnée dans les journaux belges.		» 60
Baselle à large feuille.	le paquet	» 40	Très belle espèce tardive à pomme blanche serrée.			Melon Queen's pocket. Melon de poche de la Reine.	le paquet	» 60
Basella latifolia sinensis. Dans les pays chauds la Baselle est une ressource comme verdure d'été et remplace les épinards.			Concombre Man of Kent.	le paquet	» 40	Très petit fruit, du volume d'une grosse noix, à peau lisse, rayée de jaune; chair blanchâtre peu parfumée.		» 60
Betterave rouge plate de Bassano. les 30 grammes	» 30	» 30	Variété perfectionnée du Concombre vert long.			Melon pastèque de Virginie à graine blanche et pastèque long zébré à graine noire. le pag.	» 60	» 50
Racine déprimée, rouge, à chair blanche, marquée de zones rouges, très sucrée.			Courge papayaye. Lufa acutangula.	le paquet	» 40	Navel noir plat	les 30 grammes	» 50
Betterave rouge foncée de Whyte. les 30 grammes	» 50	» 50	Fruit à côtes très marquées et anguleuses; très estimée dans les Colonies où on la mange lorsque le fruit est encore très jeune et tendre. Comme elle est tardive, pour notre climat il faut l'avancer en la semant de très bonne heure sur couche ou en serre.			Forme aplatie d'un navet turnep, à peau noire ou grise.		» 50
Racine allongée, à collet hors de terre, assez grosse, à chair très foncée; variété remarquable.			Courge crook-neck ou coustors, non coureuse.	le paquet	» 40	Navet green top six weeks. Navet de six semaines à collet vert.	les 30 grammes	» 50
Betterave rouge naine.	les 30 grammes	» 75	Variété curieuse à fruit long recourbé; très estimée en Amérique.			Jolie racine, ronde méplate, très hâtive.		» 50
Jolie variété à racine allongée, petite, à chair et à peau d'un rouge intense.			Échalotte de Jersey.	le litre	1 20	Navet jaune de Finlande.	le paquet	» 40
Carotte rouge longue d'Altringham. les 30 gram.	» 30	» 30	Bulbes beaucoup plus gros que dans l'échalotte ordinaire; plus précocité; très productive.			Hâtif, jaune, presque entièrement hors de terre, à collet un peu allongé, base aplatie.		» 40
Bonne race, très estimée en Angleterre, racines très allongées, d'un rouge vif, à collet fin et étroit, presque cylindrique, garnie dans toute sa longueur de bourrelets assez prononcés; à chair rouge, cassante, sans fibres centrales.			Fève très naine rouge.	le litre	1 50	Navet Robertson's new golden yellow. Navet jaune doré nouveau de Robertson. les 30 gram.	1 »	» 40
Carotte rouge longue de Brunswick. les 30 gram.	» 40	» 40	Tiges de 25 à 30 centimètres; productive.			Très bon navet hâtif à chair blanc jaunâtre.		» 40
Belle racine très longue, bien nette, de couleur vive.			Fraisier Comte de Paris.	les 100 pieds	3 »	Navet violet de Petrosavodsk.	le paquet	» 40
Carotte blanche transparente.	les 30 grammes	» 60	Princesse royale.	» 3 »	» 3 »	Reçu récemment de Russie; chair très curieuse à racine ronde, violette et à chair jaune.		» 40
Requ de Mulhouse sous ce nom; demi-longue très blanche et comme transparente.			British Queen.	le pied	» 4 »	Oca rouge. Oxalis tuberosa? Oxalis crenata. Hort. var.	la bouture livrable en avril	» 50
Celeri Cole's superb red. Celeri rouge superbe de Cole.	le paquet	» 40	Fraisier Comtesse de Narne.	le pied	» 50	Cette plante, très anciennement signalée par les voyageurs, n'avait pas encore été introduite. Elle a été adressée pour la première fois au Muséum par M. Boursier, consul de France à Quilo. Antonio de Ulloa, en mentionnant les diverses plantes alimentaires du Pérou, cite la variété rouge de l'Oca comme la plus estimée. Sa racine, qui ressemble pour la forme à celle de l'Oxalis crenata, est d'un rouge vif. Sa multiplication et sa culture sont les mêmes que pour l'Oxalis crenata.		» 50
Magnifique race à larges côtes et d'un beau violet.			Fruit très gros, précoce et de bonne qualité.			Oignon rouge très foncé de Brunswick. les 30 gr.	» 60	» 60
Celeri white imperial. Celeri plein blanc imperial.	le paquet	» 40	Fraisier primées de Bagnolet.	les 100 pieds	6 »	Variété de l'Oignon rouge foncé, plus petit, de couleur très intense.		» 60
Variété estimée en Angleterre.			Très gros fruit velu, rond, à chair tendre, peu juste.			Patate (graine de).	le paquet	1 »
Celeri-rave d'Erfurt.	les 30 grammes	» 60	Fraisier Barner's large white.	les 100 pieds	10 »	Il est intéressant de semer des graines de Patate dans la vue d'obtenir des variétés précoces ou plus rustiques que celles qui sont généralement cultivées et qui demandent, dans les départements du centre et du nord, des soins dispendieux.		» 40
Très belle race à grosse racine bien formée.			Fruit très gros blanc de cire, chair ferme, pleine assez parfumée; productif, tardif.			Persil de Smith ou de Windsor. . les 30 grammes	» 40	» 40
Chicorée mousse.	les 30 grammes	» 60	Fraisier Mammoth.	les 100 pieds	10 »	Feuilles crépues à pétioles élargis en spatules; variété vigoureuse.		» 40
Variété à feuilles très fines de la Chicorée de Ronen.			L'une des plus belles fraises, parmi les variétés de gros fruit, mais de qualité médiocre.			Pe-tsal ou Chou chinois.	les 30 grammes	2 »
Chicorée fine à cloches.	les 30 grammes	1 »	Fraisier Goliath (Kitley).	le pied	» 50	Nous perséverons à conseiller aux amateurs l'essai de ce légume intéressant en même temps qu'il est très bon; semé au printemps on en a, il monte immédiatement, mais encore à cette époque il peut être consommé en guise d'épinard. Le point essentiel est de le semer à l'époque (assez variable suivant les localités) où les pluies d'automne commencent; on peut le semer en place ou le replanter; il forme en octobre ou en novembre des plantes assez volumineuses et atteignant souvent le poids de 1 k. 500 gr.		» 40
Bonne variété fine, serrée et peu volumineuse de la Chicorée fine d'été, et particulièrement appropriée à la culture sous cloche.			Fruit gros et d'excellente qualité.			Phytolacca esculenta.	le paquet	» 40
Chou de Battersen.	les 30 grammes	2 »	Fraisier Eliza Myatt.	les 100 pieds	5 »	Après plusieurs essais, cette plante ne paraît pas devoir prendre place dans le jardin potager à cause de la saveur forte et poivrée de ses feuilles. — Son port élégant la ferait plutôt classer parmi les plantes d'ornement.		» 40
Variété anglaise voisine de notre pain de sucre, à feuilles également capuchonnées et blanchâtres, pomme ferme, aplatie en cône renversé; remarquable.			De moyenne saison, fruit peu coloré, très parfumé; un peu délicat.			Poireau gros de Musselbourg. . les 30 grammes	» 40	» 40
Chou pommé pointu de Winnigstadt. les 30 gram.	» 2 »	» 2 »	Fraisier Swainston's seedling.	les 100 pieds	5 »	Très belle race, à racine grosse et longue; très estimée en Angleterre.		» 40
Très jolie variété à pomme conique, très serrée et tendre; bas de pied et hâtif.			Fruit gros d'un rouge écarlate; chair blanche très sucrée et d'une excellente qualité; c'est une des variétés qui se prêtent le mieux à la culture forcée.			Poire à cardé frisée.	le paquet	» 40
Chou femelle.	le paquet	» 40	Fraisier Princesse Alice (Maud).	les 100 pieds	10 »	Nous avons introduit de la Suisse cette variété dont les feuilles sont blanches et cloquées ou frisées comme celles d'un Chou de Milan. Les côtes sont larges et blanches.		2 50
Petit chou pommé plus hâtif peut-être que le Chou Joane et même que le Chou d'York; feuilles largement cloquées, pomme un peu conique très blanche et ferme.			Fruit conique rouge clair; le plus précoce de tous les fraisiers à gros fruit.			Pois à la moelle de Ringwood.	le litre	2 50
Chou pommé blanc hâtif d'Erfurt. les 30 grammes	» 2 »	» 2 »	Gesneria comestible. Gesneria esculenta. le pag.	» 60	» 60	Beau pois à rames de la saison du Michaux à cosse très grosse, mais peu produit.		
Très petit à pomme plate, serrée, très dure; très court de pied et très précoce.			L'on a proposé d'utiliser comme comestibles les racines de cette plante qui, par ses belles fleurs blanches odorantes, nous semble plutôt appelée à figurer dans les jardins d'ornement que dans le potager.					
Chou de Bruxelles perfectionné. . les 30 grammes	» 2 »	» 2 »	Haricot solitaire.	le litre	» 80			
Race moyenne, hâtive, à pommes bien formées, régulièrement placées en spirales.			Excellent en vert, voisin du Bagnolet, mais plus ramifié, et remontant presque tout l'été, tant qu'on ne laisse pas mûrir le grain. On sème un ou deux grains au pot.					
Chou-rave blanc nain très hâtif de Vienne. les 30 gram.	» 2 »	» 2 »	Haricot plein de La Flèche.	le litre	1 »			
Jolies races très précoces, peu de feuilles. Les Choux-raves, peu usités dans le centre de la France, sont cependant un excellent légume, lorsqu'on les consomme avant qu'ils soient complètement formés.			Très bon pour manger en vert, productif et très voisin du H. solitaire, si ce n'est le même.					
Chou-fleur d'Erfurt extra.	le paquet	» 40	Laitue chou de Naples.	les 30 grammes	» 80			
Nous n'avons pas encore essayé cette variété que l'on annonce comme remarquable.			Très belle variété à grosse pomme, très serrée, rappelant assez la forme d'un chou.					
Chou-fleur Lenormand, demi-dur, très large. le paquet	» 80	» 80	Laitue rustique d'hiver.	les 30 grammes	1 50			
			Grosse espèce à feuille d'un vert assez intense.					
Chou brocoli blanc de Walcheren.	le paquet	» 40	Melon d'Archangel.	le paquet	» 60			
Répanu depuis peu en Angleterre; espèce très hâtive; succédant immédiatement aux Choux-			De grosseur moyenne, à écorce jaune, nuance de jaune plus foncé, légèrement brodé; écorce peu épaisse, chair orange, peu sucrée; le principal mérite de cette variété est d'être rustique.					
			Melon cantaloup prescott à chassais. le paquet	» 60	» 60			
			Race très précoce du Cantaloup prescott, adoptée par M. Gontier pour ses cultures forcées.					

Pois Victoria marrow. Pois à la moëlle de Victoria le litre	2 »	Pois Croux le paquet	» 40	Radis rose d'hiver de Chine les 30 grammes	1 50
Très beau pois à rames, de deuxième saison, à cos- ses énormes ; productif.		Variété à très grandes rames et dont le grain paraît très sucré et moelleux.		Racine longue de 10 à 15 centimètres, presque cylin- drique, renflée vers l'extrémité, de couleur écarla- te; chair ferme, et fine; saveur piquante; joli lé- gume.	
Pois empereur le litre	2 »	Pomme de terre Xavier le litre	» 50	Radis violet d'hiver de Chine le paquet	» 40
Bonne variété anglaise intermédiaire pour la précé- dité et le produit entre le Michaux de Hollande et le Prince-Albert.		Rouge longue, beau produit; obtenue par M. Som- meiller.		Jolie variété tout à fait nouvelle du précédent.	
Pois green Mammoth le litre	2 50	Pomme de terre cueilleuse le litre	» 25	Radis blanc de Chine à feuille longue . le paquet	» 60
Une des bonnes variétés du Pois ridé, à grain vert, très estimée en Angleterre.		rosée de Confians »	» 25	Racines oblongues, blanches. Feuilles lancéolées entières. Race très singulière, mais délicate.	
Pois British Queen le litre	2 »	pousse-débout »	» 25	Radis jaune hâtif les 30 grammes	» 60
Excellente variété du Pois ridé, mais un peu tardive.		Ces 3 variétés viennent depuis quelques années en abondance sur notre marché; elles se ressemblent beaucoup et nous n'avons encore pu établir si elles sont réellement différentes; en tout cas elles sont de bonne qualité, productives, assez précoces et mé- ritent d'être propagées.		Variété du Radis jaune d'été, plus petite, pres- qu'aussi précoce que le Radis rose rond ordi- naire.	
Pois champion of Scotland. Champion d'Es- cosse le litre	2 50	Pomme de terre Conice d'Amiens . . . le litre	1 »	Radis noir hâtif les 30 grammes	» 60
Variété de ridé vert nain; il est très bon et pro- ductif, mais un peu tardif.		Jaune ronde très analogue à la naine hâtive améri- caine, intermédiaire comme produit et comme pré- cocité entre la fine hâtive et la Shaw. Elle est de huit à dix jours plus tardive que la Marjolain, qu'elle dépasse un peu par son produit, mais elle est loin d'égaler, sous ce rapport, la Shaw, qu'elle ne précède que d'une quinzaine de jours pour la ma- turiété.		De mêmes saison et grosseur que le Radis jaune hâtif.	
Pois Girling's Danceroft. Pois Danceroft de Girling le litre	2 50	Pourpier doré à très large feuille . les 30 grammes	1 »	Rhubarbe Hyatt's Linnaeus le paquet	» 40
Bonne variété de précocité égale à celle du Michaux de Hollande, feuillage présentant cette singularité remarquable, qu'il est glacé, comme s'il eût été frappé de la gelée.		Variété remarquable qui nous a été communiquée par M. Boulanger de la Pommeraye.		Magnifique variété anglaise un peu tardive à gros pétioles arrondis; elle se reproduit assez facilement par le semis.	
Pois queen of the dwarfs. Reine des nains . le litre	2 »	Radis demi-long rose vif de Degacheux . les 30 gra.	» 40	Scorsonère de Russie le paquet	» 60
Très nain, grosses cosses, grain gros et tendre; très hâtif et productif.		Cette variété est remarquable par la couleur vive qu'elle conserve pendant l'hiver et qui lui assure de la faveur sur le marché; elle a été fixée par un jardinier maraîcher habile, M. Degacheux.		A feuille et à racine plus grosses que dans l'es- pèce ordinaire; croissance beaucoup plus vigou- reuse.	
Pois nain hâtif de Berlin le litre	2 50			Sesum adule le fruit	2 »
Bonne variété très précoce.				Cucurbitacée remarquable des pays chauds, intro- duite avec succès en Algérie.	
Pois Bishop's new long pod. Pois de Bishop à longue cosse le litre	2 »			Etc., etc.	
Très nain, à cosse remarquablement longue, un peu arquée; très hâtif et productif.					

6° CÉRÉALES ET PLANTES FOURRAGÈRES.

Avoine hâtive d'Etampes le litre	» 30	Cerfeuil des bois. Anthriscus sylvaticus . le pag.	» 25	beaucoup plus de graines; ses qualités textiles ne sont peut-être pas aussi bonnes que celles du Lin à fleur bleue, mais depuis l'introduction des filatures à la mécanique, on recherche souvent plutôt le poids que la qualité.	
Belle race d'Avoine noire remarquable par sa précocité, et dont la culture tend à se répandre en Beauce.		Cette plante vivace, l'une des plus hâtives à pousser au printemps, est très recherchée par les vaches, et pourrait, peut-être, rendre quelques services pour former des pâtures précoces. Elle est très rustique et vient dans les terres les plus médiocres, même à l'ombre et sous les arbres. — Semer à l'automne, les semis faits au printemps ne levant qu'au printemps suivant.		Lin d'hiver le kilog.	1 50
Betterave blanche à sucre race de Magdebourg le kilog.	4 »	Chanvre de la Chine. Cannabis Tsing-Ya (Delille). vel Cannabis gigantea l'hectogr.	7 »	Cette variété du Lin commun est répandue dans l'Anjou et dans d'autres localités; on la sème en octobre ou en mars.	
Racines petites allongées et bien faites; cette race est particulièrement estimée, en Allemagne, pour la fabrication du sucre. Ne l'ayant pas encore cultivée, nous ne pouvons avoir d'opinion personnelle sur son mérite.		Ce Chanvre est décidément remarquable par sa taille qui atteint communément 4 mètres; il est de 40 à 50 centimètres plus élevé que le Chanvre du Piémont qui, lui-même, dépasse sensiblement le Chanvre commun; mais le Chanvre de la Chine est tardif et ne mûrit pas ses graines sous notre climat; il sera donc nécessaire de le cultiver pour cet objet dans le Midi, où ses graines mûrissent bien. On assure qu'il sert, en Chine, pour la fabrication des tissus les plus fins.		Lin de la Nouvelle-Zélande. Phormium tenax le paquet	» 60
Betterave blanche à collet vert hors de terre . le kilog.	3 »	Colza parapluie ou à Rabat le paquet	» 40	Cette plante, dont l'emploi est devenu si important, mûrit rarement ses graines. Elle demande un climat plus tempéré que celui du centre de la France; mais on pourrait espérer d'obtenir par le semis des variétés plus rustiques.	
Cette belle race a pris faveur dans plusieurs localités où elle est maintenant adoptée pour la nourriture du bétail.		L'importance qu'a prise la culture du Colza, a attiré l'attention des cultivateurs sur les mérites particuliers de quelques variétés. Celle-ci aurait pour avantage principal de s'égrainer moins facilement que le Colza ordinaire. Son nom lui vient de la tendance de ses ramifications à s'incliner comme les balais d'un parapluie.		Mais d'Auxonne le litre	» 60
Betterave globe jaune le kilog.	3 »	Colza froid l'hectogr.	» 50	Variété intermédiaire entre le Mais jaune gros ordinaire et le quarantain; à peu près aussi précoce, mais à épi plus long; il est plus productif que ce dernier.	
Des essais suivis de cette variété ont démontré son mérite; elle est rustique; sa racine peu racineuse, presque entièrement hors de terre, est facile à l'arrachage, et dans plusieurs localités on la préfère à la Disette. La Betterave globe rouge lui est inférieure sous tous les rapports.		Cette variété, qui est cultivée dans les environs de Lille, aurait pour mérite sa maturité tardive qui faciliterait la récolte pour les cultivateurs qui, adoptant des races de maturité successive, n'auraient pas à les rentrer toutes dans le même moment.		Orge chevalier le litre	» 40
Blé Saumon le litre	» 50	Colza à fleur blanche l'hectogr.	» 50	L'expérience de plusieurs années nous a confirmé le mérite de cette variété de l'Orge commune; son grain plus gros, plus renflé, la supériorité de son rendement en grain et en paille justifient la préférence que les Anglais lui accordent; elle est surtout particulièrement estimée pour la brasserie.	
D'automne ou de janvier. Très beau blé tendre à grain jaune pâle, épi serré, court, très plein, mûrissant de bonne heure. L'un des beaux blés anglais.		Ce Colza, cultivé également dans les environs de Lille, serait, nous a-t-on assuré, très productif.		Ortie blanche de la Chine. Urtica nivea . les 30 gr.	3 »
Blé du Mesnil Saint-Ermin le litre	» 50	Ces différentes variétés, et plusieurs autres, sont à l'essai dans nos cultures, et nous n'avons pas encore pu juger de leurs mérites respectifs. C'est donc sous toute réserve que nous les offrons cette année.		Nous n'avons pas obtenu jusqu'à présent de bonnes graines de cette plante, qui fournit une filasse dont on fabrique en Chine de très beaux tissus.	
D'automne, très voisin du Hickling; belle variété à épi très court, en masse, grain tendre, jaune, remarquable surtout par la fermeté de sa paille (ce qui le rend peu versable) et par l'abondance de son produit.		Festuca granatensis le paquet	» 25	Seigle de montagne. Secale montanum . le paquet	» 40
Blé de l'île de Noé le litre	» 60	D'Espagne; grande espèce vigoureuse croissant naturellement dans des situations très arides, où elle est recherchée par les bestiaux. Il y a lieu d'essayer si elle pourra être utilisée pour former des pâtures dans les terrains secs.		Fourrage très vivace, très analogue par ses qualités à l'Orge hâtive, mais paraissant devoir repousser plus vivement après la coupe.	
Race très hâtive, remarquable par son produit et la beauté de son grain; son extrême précocité la rend surtout intéressante pour les méticiers en ce que sa maturité coïncide avec celle du seigle.		Hieracium sibiricum le paquet	» 40	Serradella. Ornithopus sativus le kilog.	3 »
Blé de Saumur de Mars le litre	» 60	Comme fourrage vert du premier printemps, cette plante paraît être l'une de celles qui doivent être appelées à rendre le plus de services, par l'abondance de son produit et son extrême précocité. Les graines ne levant qu'après un hiver passé en terre, il convient de les semer en automne.		Ce fourrage paraît justifier et dépasser même les espérances qu'il avait fait concevoir. En Belgique, dans les sables frais, particulièrement dans les défrichements de la Campine, sa culture donne de très beaux résultats, et l'on annonce que le rendement ne s'élève pas à moins de 10 à 12,000 kilog. de fourrage vert par hectare. Il est regrettable qu'aucun essai sérieux n'en ait, à notre connaissance, été fait en France.	
Race très hâtive, remarquable par son produit et la beauté de son grain; son extrême précocité la rend surtout intéressante pour les méticiers en ce que sa maturité coïncide avec celle du seigle.		Lin d'Amérique à fleur blanche . . . le paquet	» 40	Sorgho à épi. Penicillaria spicata . . le paquet	» 25
Bromus platystachys ou Schraderi . . le paquet	» 40	Dans ce moment où l'attention des cultivateurs est dirigée vers la culture du Lin, il sera intéressant d'essayer ce Lin qu'on a présenté en Allemagne comme une très bonne variété.		Grande graminée annuelle à tiges multiples et qui pourrait être préférable au Mais comme fourrage.	
Annuel, automnal; l'une des plantes, qui pourraient le mieux se prêter à la formation des prairies annuelles de graminées, qui sont pratiquées dans certaines circonstances, surtout en Angleterre, pour remplacer le Trèfle.		Lin commun à fleur blanche le kilog.	1 50	Trèfle d'Alexandrie l'hectogr.	1 »
Carotte rouge longue à collet vert . . . le kilog.	5 »	Il a sur tous les Lins connus l'avantage de donner tant qu'il mérite probablement de l'être. Il surpasse, par ses dimensions, l'Aune commun, et paraît bien venir dans des sols passablement secs.		Annuel, essayé avec peu de succès dans le Delta du Rhône; les produits énormes qu'il donne en Egypte doivent probablement être attribués à l'influence du climat.	
Après plusieurs années d'essais nous sommes portés à considérer cette race comme tout-à-fait méritante: la racine d'un jaune orange sort franchement de terre, elle est moins volumineuse que la blanche à collet vert, mais elle est probablement de meilleure qualité encore et de plus longue conservation.				Vesce de Narbonne. Vicia narbonensis . le pag.	» 40
				Espèce signalée par M. Decandolle, à végétation vigoureuse et qui promet un produit abondant; toutefois, ce qui paraît devoir présenter une difficulté pour l'adoption de cette plante, c'est la lenteur et l'irrégularité avec lesquelles ses graines lèvent. Etc., etc.	

7° GRAINES D'ARBRES ET ARBUSTES DE PLEINE TERRE.

Abies Webbiana les 100 graines	3 »	res et ténues lui donnent l'aspect d'un Conifère, et ses gousses visqueuses semblent recouvertes de cristallisations qui produisent un effet singulier. Il forme une touffe qui s'élève à la hauteur de 2 à 3 mètres.		Araucaria imbricata les 10 graines	1 80
Voir plus loin la note à la liste spéciale des plants de Conifères.		Alnus incana le kilog.	4 »	Voir la note aux plants de Conifères.	
Abies pinsapo le paquet	» 75	Cet arbre est peu répandu et n'est pas cultivé au-		Benthamia fragifera les 30 grammes	2 »
Voir la note aux plants de Conifères.				Bel arbuste de la famille des Cornouillers, à	
Adenocarpus decorticans les 10 graines	1 »				
Bel arbuste de la Sierra-Nevada; ses feuilles légè-					

CHRYSAETHÈRES, variétés à petites fleurs dites Pompons de Chine (choix de)

Autemna, passant du chamois au lilas pourpre et à la couleur buffe.

Asmodée, carmin, jaune doré et rose violacé.

Colibri, jaune nankin et pourpre vermillon.

Marie Vouzel, lilas pâle, centre jaunâtre.

Mignonette, rouge vermillon, centre jaune.

Ninon, blanc teinté lilas.

Perfecta, lilas foncé.

Polidetto, rose violacé, centre blanc.

Sacramento, jaune d'or.

Surprise, rose, centre blanc.

Etc.

DIELYTRA spectabilis de 1 à 2

PENTSTEMON themisterii 1

PIVOINES HERBACÉES (choix de) 2

Anemoneflora striata, rose violacé et saumoné 6

Buckii (Belgique), rosé, centre chamois 6

carnea elegans, carné 3

cuprea, cuivré 5

Duchesse d'Orléans, rose foncé, centre à ligules saumonées 2

Eduilis superba, beau rose un peu violacé, entremêlé de ligules blanchâtres 6

Évescons, blanc jaunâtre 5

Madame Bréon, carné, centre chamois, grande fleur 5

Potsii alba, blanc 2

Reine des Français, rose, centre jaunâtre 2

Reine Victoria, blanc légèrement rosé, centre jaunâtre, stigmate pourpre 6

Rosa mutabilis (Belgique), rose changeant 5

Triomphe de Paris, blanc rosé, centre plus foncé, ligules jaunes 6

Triomphe gandavensis, blanc soufre 5

Washington, rose lilacé 6

Etc.

PHLOX (choix de) 1

Alexandrina, panaché.

Active, blanc, centre largement rosé.

Albion, blanc teinté rose.

Comtesse de Chambord, blanc pur.

Bélisaire, violet.

Président Macarel, rose.

Gloire de Choisy, beau rose.

Joseph Antoine, panaché.

Surprise Nérard, blanc rosé, centre pourpre.

Tom Fouce, rose, nain.

Triomphe, rose, œil écarlate.

Tricolor Messin, blanc marbré et strié.

Etc.

VIOLETTE de Champlâtreux ou des quatre saisons à fl. blanche 50

PLANTES DE SERRE TEMPÉRÉE.

ACACIA Hugelii 2

ixiophylla 3

AZALEA indica ascendens 3

— Beauty of Reigate 2 50

— Bianca 3

— Cheloni 3

— Emperor 3

— excelsa 2 50

— Extrani 3

— Glory of Summing Hill 2 50

— incomparabilis 2 50

— latifolia ardens 3

— alba superba 3

— maculata superba 2 50

— Buckerii 2

— rosea superba 2

— Symetry greffes de l'automne

Etc.

BEAUTORTIA sparsa 1 50

BRACHYZEMA species de Lucky Bay 4

BORONIA polygalifolia 2

BOUARDIA leichthii 1 50

CAMELLIA ALBA AMERICANA de Low greffes d'automne

ARCHIDUCESSE AUGUSTA, rouge très foncé, veiné de bleu, bande blanche au centre de chaque pétale greffes d'automne

CAMELLIA ALBA (Loddige), pétales blancs, couverts de veinures roses; pourtour de la fleur blanc pur, centre 1

CENTIFOLIA (Low), rouge cramoisi accidenté de blanc, imbriqué greffes d'un an

DANIEL WEBSTER (Boll), carmin finement ligné de blanc, quelques pétales presque blancs, d'autres à larges stries, bien imbriqué greffes de 2 ans

EMILIO BANCHIERA, rouge, une raie blanche au centre de chaque pétale, imbriqué greffes d'automne

GÉNÉRAL LAFAYETTE (Boll) greffes d'automne

GLORIA DEL VERANO, rouge sang, strie de blanc, pétales très pais, bien imbriqué greffes d'un an

GUILLAUME TELL, pétales rose très vif et rose tendre, chaque pétale largement rubané de blanc, imbrication parfaite greffes d'automne

HENRY CLAY, ponceau brillant, parfois strié comme un Œillet de Bêchme, goupillon central tout panaché greffes d'automne

JUBILÉE, blanc légèrement carné veiné et strié de rose, centre jaune clair, bien imbriqué greffes de 2 ans

MINIATA (Low) greffes d'un an

MONARCH, rouge pourpre taché de blanc, s'ouvrant en quatre faisceaux d'étamines jaunes greffes de 2 ans

NON PLUS ULTRA, blanc transparent, stie de rose, fleurs très épaisses, bien imbriqué, superbe greffes d'un an

PAUL ET VIRGINIE, fleur de différentes couleurs, pédoncules greffes d'automne

PRINCESSE MARIE (Van-Houtte), rose tendre, ligné blanc, imbrication parfaite greffes d'un an

RUBINI, rose satiné, pétales lignés d'un blanc pur, bien imbriqué, forme globuleuse, admirable greffes d'un an

Etc.

CANTUA dependens 5

CHORIZEMA superba 2

ESCALLONIA racanthal 3

stenopetala 3

FUCHSIA Admirable (Keynes) 1 25

Alloni (Salter) 1 50

Cécilia (Mieliez) 1 25

Don Giovanni (Henderson) 1 25

Docteur Grosse (Kendall) 1 50

Général Changarnier (Mieliez) 1 25

Gloiosa grandiflora alba (Keynes) 1 50

Kossuth (Smith) 1 50

Multiplex (Smith) 1 50

Pearl of England (Henderson) 1 50

Perfection (Mieliez) 1 25

Président Porcher (Mieliez) 1 25

Prince d'Orange (Henderson) 1 25

Serratifolia multiflora 1 25

Striata (Salter) 1 25

Etc.

CASTROLOBIUM spinosum 1 50

INDIGOFERA decora 2 50

speciosa 2 50

KENNEDYA eximia 1 50

gracilis 1 25

rubicunda superba 1 50

MITRARIA coccinea 2

PENTSTEMON azureum 1 25

heterophyllum 1 25

PROSTANTHERA reclusa 1 25

RHODODENDRUM AEGEUM HYERIUM 4

— Aglaé Dubois greffes de 2 à 5 ans

— Broughtonii greffes de 2 ans

— Comtesse de Champlâtreux 5

— Coquette de Paris 4

— Duchesse de Nemours greffes de 2 à 3 ans

— Louis-Philippe greffes de 1 an à 18 mois

— stemfordianum greffes d'un an

— Vicomte de Levis greffes de 2 ans

— Victoria Regina greffes d'un an

— Zélie Remilly 6

campanulatum macranthum greffes de 2 ans

Etc.

RHODODENDRUM A FLEUR JAUNE, de 3 à 5 branches 3 à 5

— aureum (Smith) 4

— carneum elegantissimum 4

— Chrysaetum 5

RHODODENDRUM A FLEUR JAUNE, flavum glaucum, — spectabile grandiflorum 3

Etc.

TAGELIA bituminosa 4

VERONICA Hendersonii 1 50

VERVAINES, Azur, bleu tendre, onglets blancs, centre violet 1 50

Général Magnan, carné, disque rouge 1 50

Judith, rose tendre, onglets blancs 1 50

La fiancée, blanc pur, large fleur 1 50

Président, blanc, centre rose 1 50

Coquette Modeste Guérin, lilas 50

Défilance Robinson, rouge brillant 50

Fénelon (Modeste Guérin), rouge 50

L'élégante (Modeste Guérin) 50

Madame Henderson (Chauvière), lilas rosé, centre foncé, pétales supérieurs marqués d'une croix blanche 50

Mademoiselle Henriette Chauvière (Nivert) 50

Iris, violet, centre blanc 50

Montoni (Chauvière), rouge cerise 50

Stephanette (Chauvière) 50

Suzette (Modeste Guérin), lilas cendré 50

Virginie (Chauvière), blanc lilacé 50

Etc.

VIBURNUM suspensum 3

PLANTES DE SERRE CHAUDE.

ACHIMENES Beckmanni 1 50

— hirsuta 2

Eschleriana 1

— angustifolia 1 50

grandiflora 75

longiflora alba 2

— latiflora 1

— patens major 1

pieta 75

Rendallieri 2

Tugwelliana 2

venusta 1

N. B. — Les douze plantes pour 12

ASCHINANTHUS albidus 2

Teyssieri 2

AGALYPTIS staminea 4

ALLAMANDA nerifolia 3

ARENGA saccharifera (Palmier) 20 à 40

ASTROCARBUM Aïri (Palmier) 25 à 50

CERATOPHYLLUM mexicanum (Palmier) 7 à 15

CEROXYLON andicola (Palmier) 50

CHAMADOREA velutina (Palmier) 15

CHIRITA variegata 2

CONOCLINIUM j. minimum 4

COPERNICIA miraguana (Palmier) 6

CESNERIA lineckiana 2

longifolia 2

zebrina splendens (très beau feuillage zébré velouté) 5

GLOXINIA albo-sanguinea 1 50

carminata splendens 2

Comte Bobrinsky 2

tyliana 1 50

Général Baudrand 2

Léon Léguay 4

Madame Charles Raybaud 2

Napoléon 3

Princesse de Lamballe 2

Teuchleri 1 50

N. B. — Les dix plantes pour 15

GUZMANIA tricolor 5

HEINTZIA ligula 5

HINDZIA longiflora 2 50

HOYA bella (Velich) 3

imperialis 3

INGA albo-rosa 2

portulensis 3

MEDINILLA eximia 4

MOUSSONIA schiedeani 2

PASSIFLORA kermesina major 3

PHYLLARTHUM bojerianum 6

POSOQUERIA formosa 3

ROGIERA elegans 4

TILLANDSIA splendens 5

Etc., etc.

NOTA. Nous adresserons franco aux personnes qui nous en feront la demande, nos divers catalogues généraux de :

- 1° Graines potagères;
- 2° Graines de fleurs;
- 3° Graines de fourrages et de grande culture;
- 4° Graines d'arbres;
- 5° Oignons à fleurs et plantes bulbeuses;
- 6° La liste des arbres et arbrisseaux de l'Amérique septentrionale dont nous recevons chaque année un assortiment de graines en janvier ou février, et que nous publions à cette époque.
- 7° Arbres fruitiers, Fraisiers, Arbres et Arbustes d'ornement, Plants d'arbres, Plantes vivaces, Plantes de serre tempérée et de serre chaude;

Instructions pour les semis de Fleurs de pleine terre avec l'indication de leur couleur, époque de floraison, culture, etc., suivie de classements divers selon leur emploi, et d'une notice sur la formation et l'entretien des gazons, par Vilmorin-Andrieux et C^e, deuxième édition, revue et augmentée. PAIX, 35 centimes broché, 1 franc relié.

ALBUM VILMORIN.

LÉGUMES ET PLANTES FOURRAGÈRES.

1849. — LIVRAISON N° 1.

1. Ognon jaune paille des Vertus.
2. — — de Cambrai.
3. — rouge plat de Madère.
4. — blanc gros.
5. — rouge noir de Brunswick.
6. — — foncé ordinaire.
7. — gros rond de Madère.
8. — blanc hâtif.
9. — rouge pâle.
10. Carotte jaune longue.
11. — rouge courte hâtive.
12. — — longue.
13. Radis rond rose hâtif.
14. — — — ordinaire.
15. — demi-long rose.
16. — — écarlate.
17. Rave rose longue.

1850. — LIVRAISON N° 2.

1. Betterave champêtre ou Disette rose.
2. Carotte blanche à collet vert.
3. — rouge longue d'Altringham.
4. Radis rose d'hiver de Chine.
5. Navet long des Vertus.
6. Radis gris d'été.
7. — jaune d'été.
8. Navet turnep.

1851. — LIVRAISON N° 3.

1. Betterave globe jaune.
2. Chou rutabaga.
3. Carotte rouge longue à collet vert.
4. Navet jaune de Finlande.
5. — rouge plat hâtif.
6. Radis jaune hâtif.
7. Ognon soufre d'Espagne.
8. — poire.

Chaque Planche coloriée : 3 francs.

FLEURS.

1851. — LIVRAISON N° 1.

1. Schizanthus de Graham. *Schizanthus Grahami.*
2. Gaura de Lendheimer. *Gaura Lendheimeri.*
3. Valériane macrosiphon. *Centranthus macrosiphon.*
4. Viscaria à œil pourpre. *Viscaria oculata.*
5. Lobelia rameux. *Lobelia ramosa.*
6. Pourpier à grande fleur jaune. *Portulaca grandiflora aurea.*
7. — — de Thellusson. *Thellussoni.*
8. Balsamine camellia blanche. *Impatiens balsamina var.*
9. — — violette. *var.*
10. Brachycome à feuille d'Ibérie. *Brachycome iberidifolia.*
11. Immortelle à grande fleur. *Helichrysum macranthum.*
12. Podolepis doré. *Podolepis chrysantha.*
13. Nemophile maculé. *Nemophila maculata.*

1852. — LIVRAISON N° 2.

1. Brize à grande fleur. *Briza maxima.*
2. Schizanthus émoussé blanc. *Schizanthus retusus albus.*
3. Escholtzie de Californie à fleur blanche. *Escholtzia californica alba.*
4. Cosmos bipinné à grande fleur pourpre. *Cosmos bipinnatus var. grandiflora alba.*
5. Thumbergia ailé var. orange. *Thumbergia alata var. aurantiaca.*
6. Reine Marguerite pivoine, variétés. . . *Aster sinensis paeoniflora varietates.*
7. Œillet de Gardner. *Dianthus Gardneri.*
8. Centaurée déprimée. *Centaurea depressa.*
9. Clintonia charmant. *Clintonia pulchella.*
10. Belles-de-nuit, variétés hybrides. . . . *Mirabilis jalapa var. hybrida.*
11. Zauschneria de Californie. *Zauschneria californica.*
12. Gamolepis tagète. *Gamolepis tagetes.*
13. Calandrinia en ombelle. *Calandrinia umbellata.*
14. Agrostis capillaire. *Agrostis capillaris.*
15. Chœnostoma fastigié. *Chœnostoma fastigiatum.*

Chaque Planche coloriée et texte : 4 fr.

Toutes ces figures sont empruntées aux beaux dessins originaux composant nos *Albums*, que nous tenons à la disposition des personnes qui veulent bien visiter notre magasin.

Il paraît chaque année une livraison grand in-folio pour les Fleurs, et une livraison pour les Légumes et Plantes fourragères.

